

INSTRUKCJA BHP UŻYTKOWANIA I STOSOWANIA KALOSZY BDMAXX S5 EN ISO 20345:2012 - KATEGORIA S5

I. Cel instrukcji

Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania, konserwacji, czyszczenia oraz przechowywania kaloszy **BDMAXX S5**, zgodnie z normą **EN ISO 20345:2012 - KATEGORIA S5**, SRC (odporność na poślizg) oraz AN (ochrona kostki), w celu ochrony stóp przed urazami mechanicznymi, chemicznymi oraz zapewnienia komfortu użytkowania pracowników **Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o.**

II. Podstawa prawna

1. **Kodeks pracy** – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.).
2. **Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP** (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.).
3. **Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.**
4. **Norma EN ISO 20345:2012** – Obuwie ochronne – Wymagania ogólne.
5. **Norma PN-EN ISO 20345:2012** – Obuwie ochronne – Wymagania i metody testowania.

III. Opis produktu

Kalosze BDMAXX S5 to obuwie ochronne typu **S5**, zapewniające ochronę przed szeregiem zagrożeń występujących w różnych środowiskach pracy, takich jak wilgoć, poślizg, uderzenia, czy przedostawanie się niebezpiecznych substancji.

- **Kategoria S5** – Ochrona przed wnikaniem wody, odporność na przebicia, zapewnienie komfortu w pracy w trudnych warunkach.
- **SRC** – Odporność na poślizg na mokrej i suchej powierzchni.
- **AN** – Ochrona kostki, zapobiegająca urazom związanym z przewróceniem się lub nadwyrężeniem.
- **Material** – Elastyczna guma odporna na chemikalia, rozpuszczalniki, oleje oraz inne agresywne substancje.
- **Podeszwa** – Posiada specjalną konstrukcję zapobiegającą poślizgom i zapewniającą dobrą przyczepność do różnych powierzchni.

IV. Zakres stosowania

Instrukcja dotyczy użytkowania kaloszy **BDMAXX S5** przez pracowników **Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o.**, którzy wykonują prace w trudnych warunkach, gdzie występuje ryzyko:

- Przemakania obuwia w kontakcie z wodą lub innymi cieczami.
- Poślizgnięć na mokrej lub tłustej powierzchni.
- Urazów mechanicznych i chemicznych.

- Kontaktów z niebezpiecznymi substancjami.

V. Użytkowanie kaloszy BDMAXX S5

1. Zakładanie kaloszy przed pracą:

- Sprawdź stan kaloszy przed założeniem. Upewnij się, że nie mają uszkodzeń, pęknięć ani rozdarć.
- Upewnij się, że kalosze są odpowiedniego rozmiaru i dobrze dopasowane do stopy.
- Jeśli masz na sobie odzież ochronną, upewnij się, że rękawy odzieży są dobrze zabezpieczone przed kontaktem z kaloszami.

2. Noszenie kaloszy w pracy:

- Kalosze należy nosić przez cały czas pracy w środowiskach, w których jest ryzyko przemakania, poślizgu lub uderzenia.
- Kalosze zapewniają ochronę w trudnych warunkach, jednak należy unikać niepotrzebnego narażania ich na kontakt z substancjami chemicznymi, które mogą je uszkodzić.
- Nie należy stosować kaloszy poza ich przeznaczeniem, np. do pracy w ekstremalnych temperaturach, do pracy z gorącymi substancjami.

3. Zdejmowanie kaloszy:

- Po zakończeniu pracy zdejmij kalosze w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.
- Zdejmowanie kaloszy należy przeprowadzić ostrożnie, unikając szarpania, aby nie uszkodzić materiału.
- W przypadku kontaktu z substancjami chemicznymi lub brudnymi należy zdjąć kalosze, nie dotykając powierzchni zanieczyszczonej.
- Po zdjęciu kaloszy należy umyć ręce.

VI. Konserwacja, czyszczenie i przechowywanie

1. Czyszczenie kaloszy:

- Kalosze należy czyścić po każdorazowym użyciu.
- W przypadku zabrudzenia wystarczy użyć wilgotnej ściereczki lub miękkiej szczotki, aby usunąć brud.
- W razie potrzeby, kalosze można umyć ciepłą wodą z łagodnym detergentem.
- Unikać używania silnych detergentów, które mogą uszkodzić materiał obuwia.

2. Suszenie kaloszy:

- Po czyszczeniu kalosze należy wysuszyć w temperaturze pokojowej.
- Unikać suszenia w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła (np. kaloryferów, suszarek), ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia gumy.

3. Przechowywanie:

- Kalosze należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i światła słonecznego.
- Kalosze powinny być przechowywane w sposób, który zapobiega ich zgniecieniu lub deformacji.

VII. Inspekcja przed użyciem

1. Kontrola przed użyciem:

- Sprawdź, czy kalosze są w dobrym stanie technicznym (brak pęknięć, deformacji, uszkodzeń podeszwy).

- Sprawdź, czy wewnątrz kaloszy jest czyste i suche.
 - Upewnij się, że kalosze są odpowiedniego rozmiaru i dobrze dopasowane do stopy.
2. **Wymiana obuwia:**
- Jeśli kalosze są uszkodzone lub nie spełniają swojego zadania ochronnego, należy je natychmiast wycofać z użytku i zastąpić nowymi.

VIII. Postępowanie w przypadku uszkodzenia kaloszy

1. **Uszkodzenie kaloszy:**
- Kalosze, które zostały uszkodzone, np. pęknięte, porysowane lub zdeformowane, należy natychmiast wycofać z użytku.
 - Uszkodzone kalosze nie spełniają swoich funkcji ochronnych, dlatego należy je przekazać do działu BHP lub przełożonemu, aby dokonać ich wymiany.

IX. Ergonomia i komfort użytkowania

1. **Dopasowanie kaloszy:**
- Kalosze powinny być dobrze dopasowane do stopy, aby zapewnić komfort i swobodę ruchów.
 - Zbyt ciasne kalosze mogą powodować dyskomfort, a zbyt luźne mogą prowadzić do potknięć lub urazów.
2. **Komfort noszenia:**
- Kalosze zapewniają komfort przez cały dzień pracy, nawet w trudnych warunkach. Jeśli kalosze są właściwie dopasowane, zmniejszają ryzyko zmęczenia nóg i stóp.

X. Podsumowanie zasad BHP

1. **Przed użyciem:**
- Sprawdź stan kaloszy, upewnij się, że są w dobrym stanie.
 - Załóż kalosze odpowiedniego rozmiaru.
2. **Podczas pracy:**
- Noszenie kaloszy przez cały czas w wymagających warunkach.
 - Regularne sprawdzanie stanu kaloszy, zgłaszanie uszkodzeń.
3. **Po pracy:**
- Zdejmowanie kaloszy w sposób higieniczny.
 - Odpowiednia konserwacja i przechowywanie kaloszy.

XI. Numery alarmowe

- **112** – Ogólny numer alarmowy.
- **999** – Pogotowie ratunkowe.
- **998** – Straż pożarna.

Opracował:
Antoni Lewandowski
Gł. Specjalista ds. bhp

Zatwierdził:

