

INSTRUKCJA BHP UŻYTKOWANIA I STOSOWANIA OBUWIA MODEL SARDEGNA S3 TRZEWIKI BEZPIECZNE Z KOMPOZYTOWYM PODNOSKIEM I KEVLAROWĄ WKŁADKĄ ANTYPRZEBICIOWĄ NORMA EN ISO 20345, S3, SRC, METAL FREE DLA PRACOWNIKÓW ANNEBERG TRANSPOL INT. SP. Z O.O.

I. Cel instrukcji

Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie prawidłowego użytkowania, konserwacji, czyszczenia oraz przechowywania obuwia ochronnego **Sardegna S3** w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników **Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o.**, którzy wykonują prace w trudnych warunkach, wymagających ochrony stóp przed urazami mechanicznymi, chemicznymi oraz termicznymi.

II. Podstawa prawna

1. **Kodeks pracy** – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.).
2. **Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP** (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.).
3. **Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.**
4. **Norma EN ISO 20345:2011** – Obuwie ochronne – Wymagania ogólne.
5. **Norma PN-EN ISO 20345:2011** – Obuwie ochronne – Wymagania i metody testowania.

III. Opis obuwia

Obuwie **SARDEGNA S3** to wysokiej jakości trzewiki ochronne, które spełniają wymagania normy **EN ISO 20345** klasy **S3**, zapewniające ochronę stóp w trudnych warunkach roboczych. Obuwie charakteryzuje się:

- **Kompozytowy podnosek** – zapewnia ochronę palców przed uderzeniami o energii do 200 J, jest lekkie i nie powoduje uczucia zmęczenia.
- **Kevlarowa wkładka antyprzebiciowa** – chroni przed przebiciami od ostrych przedmiotów (np. gwoździ, szkła, drutów).
- **Podeszwa SRC** – podeszwa antypoślizgowa, odporna na poślizgi na mokrej i suchej powierzchni, zapewniając stabilność w różnych warunkach.
- **Metal Free** – brak elementów metalowych w obuwiu sprawia, że jest ono lekkie, a także bezpieczne w pracy z urządzeniami elektronicznymi i wykrywaczami metali.
- **Odporność na wodę** – wodoodporna cholewka chroni stopę przed wilgocią w warunkach pracy w mokrym środowisku.

IV. Zakres stosowania

Instrukcja dotyczy użytkowania obuwia **Sardegna S3** przez pracowników **Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o.**, którzy wykonują prace wymagające ochrony stóp przed:

- Urazami mechanicznymi, w tym upadającymi przedmiotami.
- Przebiciami od ostrych przedmiotów (np. gwoździ, drutów).
- Zatruciem chemicznym w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami.
- Poślizgnięciami na śliskich powierzchniach.

V. Użytkowanie obuwia

1. Zakładanie obuwia:

- Upewnij się, że obuwie jest odpowiedniego rozmiaru i dobrze dopasowane do stopy.
- Sprawdź, czy podeszwa jest czysta, sucha i wolna od śliskich substancji.
- Przed założeniem obuwia upewnij się, że stopy są czyste i suche.

2. Zasady noszenia obuwia:

- Obuwie należy nosić przez cały czas pracy w warunkach wymagających ochrony stóp.
- Należy upewnić się, że obuwie jest właściwie zawiązane lub zapięte, aby uniknąć potknięć lub urazów.
- Obuwie należy nosić zgodnie z przeznaczeniem, nie modyfikować go ani nie stosować do pracy w niewłaściwych warunkach.

3. Zdejmowanie obuwia:

- Po zakończeniu pracy zdejmij obuwie ostrożnie, nie narażając go na uszkodzenia.
- Upewnij się, że po zdjęciu obuwie jest czyste i gotowe do przechowania.

VI. Konserwacja, czyszczenie i przechowywanie obuwia

1. Czyszczenie:

- Obuwie należy czyścić regularnie, usuwając zabrudzenia z powierzchni cholewki, podeszwy i wkładki.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki lub łagodnych detergentów.
- Unikać stosowania silnych chemikaliów, które mogą uszkodzić materiał obuwia.

2. Wsuszenie:

- Po czyszczeniu obuwie należy wysuszyć w temperaturze pokojowej.
- Unikać bezpośredniego kontaktu z źródłami ciepła (grzejniki, suszarki), które mogą powodować odkształcenie materiału.

3. Przechowywanie:

- Obuwie należy przechowywać w suchym, wentylowanym miejscu, chroniąc przed wilgocią, bezpośrednim światłem słonecznym oraz wysokimi temperaturami.
- Obuwie nie powinno być zdeformowane, należy je przechowywać w sposób, który pozwala zachować jego kształt.

VII. Inspekcja obuwia przed użyciem

1. Kontrola przed użyciem:

- Sprawdź, czy obuwie nie ma widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, rozdarcia czy uszkodzenia wkładki antyprzebieciowej.

- Upewnij się, że podeszwa nie jest zużyta i nie ma na niej śladów uszkodzeń.
- 2. **Ocena stanu technicznego:**
 - Obuwie z widocznymi uszkodzeniami, takimi jak pęknięcia, rozdarcia, zużycie podeszwy lub wkładki antyprzebiciowej, powinno być natychmiast wycofane z użytkowania.

VIII. Postępowanie w przypadku uszkodzenia obuwia

1. **Uszkodzenie obuwia:**
 - W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, takich jak pęknięcia materiału, rozdarcia lub uszkodzenia wkładki antyprzebiciowej, obuwie należy natychmiast wycofać z użytku.
 - Uszkodzone obuwie należy przekazać do działu BHP lub przełożonemu w celu oceny i wymiany.
2. **Wycofanie z użytku:**
 - Uszkodzone obuwie nie spełnia już swojej roli ochronnej, dlatego należy niezwłocznie wymienić je na nowe.

IX. Ergonomia i komfort użytkowania

1. **Dopasowanie obuwia:**
 - Obuwie powinno być odpowiednio dopasowane do stopy, zapewniając komfort i swobodę ruchów. Obuwie zbyt ciasne lub za luźne może powodować otarcia, ból lub nawet wypadki.
2. **Komfort noszenia:**
 - Obuwie zapewnia komfort noszenia przez cały dzień pracy, dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów, które odprowadzają wilgoć i zapewniają wentylację stopy.

X. Podsumowanie zasad BHP

1. **Przed użyciem:**
 - Sprawdź stan techniczny obuwia i upewnij się, że jest w dobrym stanie.
 - Załóż obuwie odpowiedniego rozmiaru i dobrze dopasowane.
2. **Podczas pracy:**
 - Noszenie obuwia przez cały czas w warunkach wymagających ochrony stóp.
 - Regularne sprawdzanie stanu obuwia i zgłaszanie uszkodzeń.
3. **Po pracy:**
 - Zdejmowanie obuwia w sposób higieniczny i odpowiednia jego konserwacja.

XI. Numery alarmowe

- **112** – Ogólny numer alarmowy.
- **999** – Pogotowie ratunkowe.
- **998** – Straż pożarna.

Opracował:
Antoni Lewandowski
Gł. Specjalista ds. bhp

Zatwierdził:

