

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СВЕТООТРАЖАЮЩЕГО ЖИЛЕТА EN ISO 20471 ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ANNEBERG TRANSPOL INT. SP. Z O.O.

I. Цель инструкции

Целью данного руководства является обеспечение надлежащего использования, технического обслуживания, очистки и хранения защитного жилета **EN ISO 20471** сотрудниками **компании Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o.**, для обеспечения безопасности, особенно при работе в сложных дорожных условиях и в местах с ограниченной видимостью.

II. Правовая основа

- А. Трудовой кодекс** – Закон от 26 июня 1974 г. (Законодательный вестник 1974 г. No 24, поз. 141, с изменениями), статья 237³, об обязанностях работодателя по обеспечению надлежащих условий труда и охране здоровья работников.
- Б. Распоряжение министра труда и социальной политики от 26 сентября 1997 года об общих правилах гигиены и безопасности труда** (Законодательный вестник за 1997 год No 129, пункт 844, с поправками).
- В. Регламент (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 года о средствах индивидуальной защиты.**
- Г. EN ISO 20471:2013** – Защитная одежда – Одежда повышенной видимости – Требования.
- Д. EN ISO 20471:2014-12** – Защитная одежда – Одежда повышенной видимости – Требования и методы испытаний.

III. Сфера применения

Инструкция распространяется на **использование жилетов повышенной сигнализации EN ISO 20471** сотрудниками **компании Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o.** которые выполняют работы, требующие повышенной видимости, особенно в местах с интенсивным движением, ночью или в плохих погодных условиях.

Предупредительные жилеты используются водителями, автомеханиками, грузчиками и другими сотрудниками, работающими в сфере транспорта и логистики.

IV. Описание сигнального жилета EN ISO 20471

Сигнальный жилет – это защитная одежда, предназначенная для обеспечения высокой видимости в тяжелых условиях работы. Жилет соответствует стандартам **EN ISO 20471** и оснащен светоотражающими элементами и яркими цветами, которые позволяют работнику быть заметным в условиях ограниченной видимости.

V. Использование светоотражающего жилета

- А. Надевание жилета:**

- Перед началом работы убедитесь в исправности жилета и отсутствии повреждений материала или светоотражающих элементов.
- Убедитесь, что жилет подходящего размера и не ограничивает вашу свободу движений.
- Жилет следует надевать поверх рабочей одежды, желательно на видном месте для максимальной видимости.

Б. Правила ношения жилета:

- Светоотражающий жилет следует носить постоянно, когда работник находится в зоне, где существует риск недостаточной видимости (например, при работе на дороге, при погрузке, на складе).
- Жилет должен быть правильно надет, без изгибов и полностью прилегать к фигуре, чтобы она не ограничивала свободу движений.

В. Снятие жилета:

- Жилет следует снимать осторожно, особенно если он подвергся воздействию грязи. Сняв жилет, вымойте руки, если они контактировали с химическими веществами или другими опасными материалами.

VI. Уход и чистка жилета

А. Чистка жилета:

- Стирать жилет следует в соответствии с рекомендациями производителя, при температуре не выше 40°C.
- Избегайте использования агрессивных моющих средств и отбеливателей, которые могут повредить материал или ухудшить отражающие свойства.
- Жилеты со светоотражающими элементами следует чистить вручную или в стиральной машине в специальных защитных мешочках для сохранения их функциональности.
- Жилеты следует сушить естественным путем, избегая воздействия прямых источников тепла, чтобы не допустить усадки материала.

Б. Проверка состояния жилета до и после использования:

- Проверяйте состояние жилета перед каждым использованием, убедившись в отсутствии механических повреждений или грязи, которые могли бы повлиять на его функциональность.
- Если жилет имеет такие повреждения, как трещины на ткани, разрывы или поврежденные светоотражающие элементы, его следует немедленно заменить.

VII. Хранение жилета

А. Хранение жилета:

- Светоотражающие жилеты следует хранить в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла и влаги.
- Жилеты следует хранить таким образом, чтобы они не деформировались или не повредились (например, висели на вешалках, избегая раздавливания).
- Жилеты со светоотражающими элементами следует хранить вдали от источников солнечного света, чтобы предотвратить их выцветание.

VIII. Порядок действий в случае повреждения жилета

А. Урон жилета:

- В случае повреждения жилета (например, разрыв материала или разрушение светоотражающих элементов) его следует изъять из использования.
- Поврежденный жилет следует заменить на новый, чтобы обеспечить надлежащую защиту работников.

Б. Снятие жилета после работы:

- После работы жилет следует снять, проверить и подготовить к хранению или чистке.
- Если жилет использовался в условиях, подверженных воздействию грязи или химических веществ, немедленно постирайте его в соответствии с инструкцией.

IX. Эргономика и удобство использования

А. Посадка жилета:

- Жилет должен плотно прилегать к телу работника, чтобы обеспечить свободу движений, но в то же время достаточную защиту от риска недостаточной видимости.
- Жилет не должен ограничивать движения ни в одной из основных рабочих зон, таких как руки, руки и туловище.

Б. Удобство ношения:

- Жилет должен быть легким, изготовленным из материалов, позволяющих циркулировать воздуху, что повышает комфорт ношения, особенно в теплые дни.

X. Краткое изложение правил охраны труда и техники безопасности

А. Перед использованием:

- Проверяйте состояние жилета перед каждым использованием, убедитесь, что он чистый и не поврежден.

Б. В процессе эксплуатации:

- Жилет следует носить при работе в условиях плохой видимости, на дорогах и других местах, где угрожает движение транспорта.

В. После работы:

- Аккуратно снимите жилет, постирайте его и храните в надлежащих условиях.

XI. Номера экстренных служб

- **112 – Общий номер экстренной помощи**
- **999 – Скорая помощь**
- **998 – Пожарная охрана**

Подготовлено: Утверждено:

Антони Левандовски

Главный специалист по охране труда и технике безопасности