

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ПРИВЯЗКИ БЕЗОПАСНОСТИ SPIDER S СЕРТИФИКАТ CE: EN-361

I. Цель руководства

Целью данного руководства является обеспечение правильного использования, обслуживания, чистки и хранения страховочной привязи Spider S в соответствии со стандартом **EN 361**. Целью руководства является обеспечение полной защиты работников от риска падения с высоты в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности.

II. Правовая основа

1. **Трудовой кодекс** – Закон от 26 июня 1974 г. (Законодательный вестник 1974 г. № 24, пункт 141, с изменениями)
2. **Постановление министра труда и социальной политики от 26 сентября 1997 г.** об общих правилах охраны труда и техники безопасности (Законодательный вестник 1997 г. № 129, пункт 844, с изменениями и дополнениями).
3. **Регламент (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета** – о средствах индивидуальной защиты.
4. **Стандарт EN 361** – Средства индивидуальной защиты для работы на высоте – Страховочные пояса.

III. Описание продукта

- **Модель:** Паук С
- **Сертификат:** CE
- **Стандарт:** EN 361 – Ремни безопасности
- **Применение:** Страховочная привязь, предназначенная для защиты от падений с высоты, обеспечивающая полную защиту пользователя при работе на высоте (например, при строительстве, монтаже, техническом обслуживании).
- **Состав:** Изготовлен из материалов, устойчивых к механическим повреждениям, приспособлен для длительного использования. Они оснащены ремнями, которые регулируются в разных местах, что позволяет подогнать обвязку под размер пользователя.

IV. Область применения

Страховочная привязь **Spider S** предназначена для использования работниками, подвергающимися риску падения с высоты. В частности, они касаются:

1. **Строительные рабочие** (монтажники, рабочие по техническому обслуживанию, высотники).
2. **Работники склада** работают на высоких стеллажах.
3. **Работники энергетики** выполняют работы на линиях электропередачи.
4. **Другие работники**, подвергающиеся риску падения с высоты (например, трубочисты, маляры и т. д.).

V. Использование ремней безопасности Spider S

1. Надевание упряжи:

- Перед каждым использованием проверяйте, находится ли ремни безопасности в хорошем состоянии.
- Снимите верхнюю одежду и убедитесь, что ваше тело чистое и сухое.
- Наденьте обвязку, просунув ноги в набедренные ремни, и убедитесь, что они сидят правильно.
- Прикрепите плечевые ремни и тщательно затяните их, чтобы ремень безопасности плотно прилегал к вашему телу.
- Закрепите застёжки, убедившись, что они затянуты должным образом.
- Убедитесь, что ремни не стесняют движений, а обвязка хорошо сидит, не провисает, но и не слишком тугая.

2. Закрепление точки крепления:

- Убедитесь, что точка крепления на привязи обращена к центру вашего тела, чтобы предотвратить неконтролируемое движение во время падения.
- Прикрепите точку крепления (например, карабин) к прочной точке безопасности (например, веревке, рукоятке крепления, страховочной системе).

3. Работа в упряжке:

- Привязные ремни следует использовать только на работах, где существует риск падения с высоты.
- Избегайте резких движений и ударов, которые могут перегрузить систему безопасности.
- Регулярно проверяйте точку крепления и привязь на предмет механических повреждений, чтобы убедиться в их надежности.

4. Снятие жгута:

- Закончив работу, снимите обвязку, расстегнув все пряжки и ремни.
- Используйте соответствующие движения, чтобы не повредить защитные материалы.
- После снятия проверьте жгут на наличие повреждений и поместите его в подходящее место для хранения.

VI. Проверка перед использованием

1. Проверка технического состояния:

- Перед каждым использованием проверяйте ремни безопасности на наличие видимых повреждений, таких как ссадины, разрывы или порезы.
- Убедитесь, что пряжки и ремни полностью функциональны, а крючки надежно закреплены.
- При обнаружении каких-либо повреждений следует прекратить использование привязи и сообщить об этом своему руководителю.

2. Проверка документов:

- Убедитесь, что на жгутах имеются соответствующие сертификаты качества и дата изготовления.
- Перед первым использованием всегда проверяйте инструкцию по эксплуатации и использованию привязи.

VII. Чистка и обслуживание

1. Уборка:

- Регулярно очищайте ошейник влажной тканью и мягким чистящим средством.
- В случае сильного загрязнения используйте воду с мягким моющим средством.
- Избегайте использования растворителей и химикатов, которые могут повредить материал.

2. Хранилище:

- Храните упряжь в сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.
- Не храните упряжь в местах, где она может подвергнуться воздействию влаги, что может привести к ее повреждению.

3. Регулярное техническое обслуживание:

- Не реже одного раза в год тщательно проверяйте исправность вашей подвесной системы.
- При обнаружении каких-либо материальных или механических повреждений следует немедленно заменить жгут.

VIII. Процедура в случае повреждения

1. Повреждение жгута :

- Поврежденные ремни безопасности следует немедленно изъять из эксплуатации.
- Сообщите о повреждении своему руководителю и попросите заменить или отремонтировать ремни безопасности.

2. Повреждение крепежа:

- Если какой-либо из элементов крепления (например, карабин, пряжка) поврежден, обвязку необходимо немедленно заменить.

IX. Номера экстренных служб

- **112** – общий номер экстренной помощи.
- **999** – Скорая медицинская помощь.
- **998** – Пожарная служба.

X. Резюме

Ремень безопасности **Spider S** является важным элементом, обеспечивающим защиту от падений с высоты. Регулярная проверка технического состояния, правильное использование, чистка и техническое обслуживание позволят обеспечить долгосрочное и безопасное использование данного средства индивидуальной защиты. Соблюдение рекомендаций, содержащихся в настоящем руководстве, позволит свести к минимуму риск несчастных случаев, связанных с работой на высоте.

Подготовлено: Утверждено:

Антони Левандовски

Главный специалист по охране труда и технике безопасности