

**Средства индивидуальной
защиты**



ЛП .	Наименование продукта	Фотография	Стандарты PN и EN
1.	Комбинезон МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 6-B-1		EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1 EN ISO 11611 Класс 1 A1+A2 ПН-EN 1149-5 IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 ДЮЙМ/CM², ЕВТ 6,8 ДЮЙМА/CM² МЭК 61482-2 МЭК 61482-1-2 APC 1 EN 13034 Тип 6 EN ISO 20471 Класс 3 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 Кал/CM2 (HAF=75,8%)  EN ISO 20471:2013 (ostrzegawcza)  EN 1149-5:2018 (antyelektrostatyczna)  EN 13034:2005+A1:2009 (kwasoodporna)  EN ISO 11611:2015 (spawalnicza)  EN ISO 11612:2015 (trudnopalna)  EN 61482-2:2020 (odporna na działanie łuku elektrycznego)

2.	КОМБИНЕЗОН ТАЙХЕМ Ф		EN 14126, EN 1073, EN 13034, EN 13982-1, EN 14605, EN 1149-5
3.	КУРТКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ		EN ISO 20471 Класс 3 EN 343 Класс 3:1 x (WP 15 000 мм) EN 342 (0,345 (м². К/В), 2, X) ANSI/ISEA 107 ТИП R КЛАСС 3 ANSI/ISEA 107 Тип Р Класс 3 AS/NZS 4602.1 Класс D/N
4.	Мастерская одежда		EN ISO 13688 EN ISO 12947-2

5.	ЖИЛЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ		EN ISO 20471
6.	ОБУВЬ СВАРКА JASPER S3		EN ISO 20345:2011 САПОГИ EXENA ДЛЯ СВАРЩИКА JASPER S3 SRC БЕЗ МЕТАЛЛА
7.	ОБУВЬ САРДИНИЯ S3		МОДЕЛЬ SARDEGNA S3 ЗАЩИТНЫЕ БОТИНКИ С КОМПОЗИТНЫЙ ПОДНОСОК И СО ВСТАВКОЙ ИЗ КЕВЛАРА ЗАЩИТА ОТ ПРОКОЛОВ СТАНДАРТ EN ISO 20345, S3, SRC, БЕЗ МЕТАЛЛОВ
8.	SICILIA S3 ОБУВЬ		МОДЕЛЬ SICILIA S3 ЗАЩИТНЫЕ БОТИНКИ С КОМПОЗИТНЫЙ ПОДНОСОК И СО ВСТАВКОЙ ИЗ КЕВЛАРА ЗАЩИТА ОТ ПРОКОЛОВ СТАНДАРТ EN ISO 20345, S3, SRC, БЕЗ МЕТАЛЛОВ
9.	BDMAXX S5 Резиновые сапоги		EN ISO 20345:2012 - КАТЕГОРИЯ S5 SRC - СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ АН - ЗАЩИТА ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

			
10.	ХАЙ ВЕЛЛИНГТОН ЗЕЛЕНый ГРЕННЛАНДЕР		20347:2012 ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ 100% ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА КАЧЕСТВЕННЫЙ МАТЕРИАЛ EVA
11.	МАСКА АНФАС А 731		ПРОТИВОГАЗ СИМАХ МОДЕЛЬ 731 ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТА В СРЕДЕ С СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА ВЫШЕ 19,5%. МАСКА СОВМЕСТИ ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРУЮЩИЕ АБСОРБЕРЫ Со СТАНДАРТОМ РЕЗЬБА - СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ EN 148/1. РАЗЪЕМ КАПОТА ИМЕЕТ СТАНДАРТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ФИЛЬТРА В СООТВЕТСТ PN-EN 136:2001 (ГВИНТ) 94108

12.	ФИЛЬТР CLIMAX 725 ДЛЯ МАСКИ 731		EN 14387:2004 EN 143:200
13.	ПОЛУМАСКА КУЛЬМИНАЦИЯ 761		EN14387, EN 148-1, EN 140

			
14.	ФИЛЬТР CLIMAX 760		EN 14387:2004 EN 143
15.	ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ ХАРДИ БЛЮ		ПОДАТЛИВЫЙ СТАНДАРТЫ EN 397

16.	ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ MDR ЧЕКЛАЙТ		СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА EN166
17.	ОЧКИ ЗАЩИТНЫЙ ЛИНКОЛЬН		EN 166 EN 170
18.	ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ МЛУ КЛОНДАЙК		СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА EN166 ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС 1

			
19.	ОЧКИ PS30 БЕЛЫЙ		СИЗ 19161617 ИНСПЕК ИНТЕРНЭШНЛ Б.В. EN 166 (1 ФУТ) EN 170 (2C-1.2) ANSI/ISEA Z87+ (U6) AS/NZS 1337.1

20.	RESISTE СТЕКЛА		СТАНДАРТЫ: EN166 ПЕРВОКЛАССНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС МЕХАНИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ S
21.	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА ПОЛИКАРБОНАТ 1.00 ММ V2C		EN 166
22.	ЗАЩИТА ШЕИ K38-015 Б		PN EN 171 EN 171:2006

			
--	--	---	--

23.	ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО ЛИЦА Оконное стекло		ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА ТОЛЩИНА: 1 ММ ИДЕАЛЬНО ВПИСЫВАЕТСЯ В ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ДЛЯ ЛИЦА ОТ И ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ДЛЯ ЛИЦА ОТВ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ EN166
24.	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЧЕХЛЫ ДЛЯ ШЛЕМОВ ПВ58		EN 166 3 В EN 1731 F ANSI/ISEA Z87

25.	ПОДТЯЖКИ БЕЗОПАСНОСТЬ СПАЙДЕР С		Сертификация CE: en-361
-----	--	---	--------------------------------

26.	ПОДТЯЖКИ БЕЗОПАСНОСТЬ П01		EN 361
27.	ЗАЩЕЛКА ТИП В		СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ EN- 362.

27.	УСТРОЙСТВО САМОБЛОКИРУЮЩИЙСЯ WR 100 6 МБ		СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРОТИВ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ – PNEN 360
-----	---	---	--

28.	ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СЛИВОВЫЙ ЖУРЧАНИЕ 200МЛ		СТЕРИЛЬНЫЙ РАСТВОР ХЛОРИДА НАТРИЯ 0.9%
29.	ПЕРЧАТКИ АНСВЕЛЛ 29-500 НЕОПРЕН		EN ISO 374-1:2016 Type A AKLNPT EN ISO 374-5 VIRUS EN ISO 21420:2020 EN388: 2016 2101A Kategoria III
30.	ПЕРЧАТКИ ФЕНОЛ 492		3101X Type A AJKOPT G2 VIRUS

31.	ПЕРЧАТКИ 87-029		EN ISO 374-1:2016 Type A AKLMPT EN ISO 21420:2020 CE 0493 Kategoria III EN388: 2016 2141A EN ISO 374-5:2016 EN 407 X2XXXX 
32.	ПЕРЧАТКИ СВАРКА ИНДИАНЕКС		СВАРОЧНЫЕ ПЕРЧАТКИ RSPBC INDIANEX СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: RU-420 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
33.	ПЕРЧАТКИ NITRIX		СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ EN388 (УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ: 3 1 2 2 X) СТАНДАРТ EN420
34.	НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ МАНЖЕТА 1003		ТРИКОТАЖ С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ЖЕСТКАЯ МАНЖЕТА EN 388, EN 420 КЛАСС 4122 0006-11 3410 007 400 10
35.	ПЕРЧАТКИ НИТРИЛ БЕЗ ПОРОШКА		ПРОДУКТ ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТЫ CE и ISO

36.	ПЕРЧАТКИ RTELA		
			 EN 388 (2 1 3 1 X)  EN ISO 21420
37.	МАКСИ ПЕРЧАТКИ ФЛЕКС АЛТИМЕЙТ		  4131A
38.	ЩИТ ОТВЕРСТИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ТРУБА Н		МАТЕРИАЛ: ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ, ТОЛЩИНА: 0,16 ММ +/- 6% ДЛИНА/ШИРИНА: 100/100 СМ (+/- 0,5)